



Infos und Tipps.

Richtwerte für den Fütterungseinsatz

Nährstoffe pro kg TS	
Rohfaser RF	190 g
Rohprotein RP	96 g
Kalzium	7,5 g
Magnesium	2,3 g
Phosphor	0,9 g
Natrium	0,7 g
Kalium	7,6 g
Zink	21 mg

Quelle: feedbase.ch

FS = Frischsubstanz | TS = Trockensubstanz
NEL = Nettoenergie-Laktation | MJ = Megajoule

Kennzahlen Futtermittel

	Trockensubstanz	Melassierung	NEL pro kg TS	Dichte
Pressschnitzel lose	29-31%	3-7%	7,2 MJ	600 kg/m ³
Pressschnitzel Ballen	30-34%	6-9%	7,2 MJ	700 kg/m ³
Trockenschnitzel	87-92%	3-7%	7,2 MJ	650 kg/m ³
Melasse	72-76%		7,6 MJ	1350 kg/m ³

Tipps für die Silage

Einsilieren

- Auf Sauberkeit achten und Pressschnitzel möglichst rasch und warm einsilieren.
- Beim Einfüllen gleichmäßig verdichten und Silo luftdicht verschließen.
- Flachsilos maximal 180 cm hoch befüllen. Hochsilos nur bis zu einem Durchmesser von 350 cm verwenden.

Entnahme

- Silo frühestens fünf bis sechs Wochen nach dem Einsilieren öffnen.
- Im Hochsilo mindestens zehn Zentimeter pro Tag entnehmen – im Flachsilo einen Meter pro Woche.
- Anschnittfläche sauber und glatt halten.



Natürlich natürlich.